



# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.  
(прізвище, ім'я, по батькові)  
М.П.  
(підпис)

## ВИСНОВОК

### державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 11 " 06 20 18 року

№ 602-123-20-1/ 25277

Об'єкт експертизи Етикетки, матеріали пакувальні рулонні з паперу парафінованого та непарафінованого виготовлений у відповідності із ТУ У 22628517.001-2000 "Етикетки, матеріали пакувальні рулонні. Технічні умови (ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул 17.29.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Виготовлення пакування для продуктів харчової промисловості. Реалізація для промислового використання.

Країна-виробник ТОВ "НАРГУС", Україна, 61085, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, тел: (057)714-14-13 (адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "НАРГУС", Україна, 61085, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, тел: (057) 714-14-13, код за ЄДРПОУ: 22628517

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданих заявником зразків об'єкта експертизи, а саме за:

- рівнями міграції (мг/л, не більше): формальдегіду, ацетону, етилацетату, гептану, спирту, пропілового, спирту ізопропілового - 0,1; спирту метилового - 0,2; спирту бутилового, спирту ізобутилового - 0,5; за мікробіологічними показниками: кількість МАФМ не більше 3000 в 1г; ЛКП не допускаються в 5г; патогенних ентеробактерій (у т.ч. сальмонел) - не допускаються в 10г (згідно з «Інструкцією з санітарно-хімічного дослідження виробів, виготовлених із полімерних та інших синтетичних матеріалів, призначених для контакту з харчовими продуктами» №880, ДСанПіН 4.4.3-134-2006 "Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення" МОЗ України, наказ №746 від 13.11.2006). Випробування проведені відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. Атестат акредитації Національного агентства з акредитації України від 22.05.2015р № 2Н375.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, використання і зберігання продукції, передбачених вимогами виробника, умов утилізації і знищення - згідно з Законом України № 1393-XIV "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції;
- вибірковий контроль об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Етикетки, матеріали пакувальні рулонні з паперу парафінованого та непарафінованого, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в

заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно гарантій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції.

Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний на термін дії нормативного документу ТУ У 22628517.001-2000 "Етикетки, матеріали пакувальні рулонні. Технічні умови".

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: -

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: -

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-2619-18-66170Е від 01.06.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

