



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України
(назва установи)

01601 м.Київ, вул.Грушевського, 7
(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник Головного державного
санітарного лікаря України

М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 03.11 2009р.

№ 05.03.02-04/ 69 655

Етикетки на плівці поліетилентерефталатній (прозорій, металізованій)

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 21.25.12

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

пакування цукерок

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "НАРГУС", Україна, 61085, м.Харків, вул.Академіка Проскури, 1, код ЄДРПОУ: 22628517

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "НАРГУС", Україна, 61085, м.Харків, вул.Академіка Проскури, 1, код ЄДРПОУ: 22628517

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³:
формальдегід - 0,1 мг/ дм³, ацетон - 0,1 мг/ дм³, гептан - 0,1 мг/ дм³, етилацетат- 0,1; метиловий спирт - 0,2;
ізобутиловий спирт - 0,5; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; цинк- 1,0.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Дотримуватись рекомендацій виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Етикетки на плівці поліетилентерефталатній (прозорій, металізованій), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 03.11.2012 р

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

На кордоні санітарно-епідеміологічного контролю за показниками безпеки не потребують

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

при митному оформленні вантажу санітарно-епідеміологічного контролю за показниками безпеки не потребують

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: При використанні/реалізації підлягають вибірковому державному санітарно-епідеміологічному нагляду за дотриманням вимог даного висновку та чинного санітарного законодавства.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Санітарно-епідеміологічна станція Державного управління справами

м.Київ, вул.Заболотного, 15, тел.: 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 6267 від 03.11.2009р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії



Гаврильченко Олена Георгіївна